9055

52

D. D.

FAUNA CAYANENSIS

QUAM

VENIA. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA
MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB. HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND. HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET. CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR BEROL ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS. HIST. NAT. GORENK. PHILAD. LUND. HARLEM. AMSTELD. OECON. ET INST. LITT. ZELAND. NIDROSIENS TURICENS. IENENS. LINN. LONDIN. ET HORTICULTUR. REG. SCIENT. PHYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTHOB. MONACH. ERLANG. WETTER. NANCIENS. MARPURG. MED. PARIS. EMUL. ET LINN. MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET PETROP. MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. ET INSTITUT NATION. MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. SCANDINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

P. P.

ANDR. KJELLER,

OSTROGOTH.

IN AUDIT. BOTANICO DIE IV. JUNII MDCCCXXIII.

1823.

H. A. M. S.

UPSALIÆ

EXCUDEBANT PALMBLAD ET C.

FAUNA CAYANENSIS.

Gviana, etiam Gujana, Cayana & Cayenne dicta, Brasiliæ regno vicina, atque ſub cœlo, ardenti ſole calefacto, ſita, Colonia illa fuit, quæ, ſi Surinamum exceperis; e meridionali America plurimas e triplice Naturæ Regno, res cognitas, inprimis e claſſe avium & Inſectorum, nobis reddidit.

Illuſtres & curioſi hiſtoriæ Naturalis cultores e nobilisſima Natione Gallica, in hisce regionibus peregrinantes, diligentisſime naturæ novas & admirandas gazas detexerunt & collegerunt, atque in ornamentum Muſeorum in Europam transtulerunt.

Multa, ſi non omnia, quæ heic inveniuntur, cum Surinamo & Braſilia, atque plurimis Americæ meridionalis inſulis communia ſunt; & nulli dubitamus, quin poſthac ex hiſce terris remotis plura adhuc ſint indaganda, & in ſcientiæ incrementum nobis cognoſcenda, Summi Numinis miraculi plena artificia.

Hæc interim, Benevole Lector, miti tuæ cenſuræ ſubjicimus.

Simia

Simia ſeniculus.
Viverra barbara.
Hyſtrix prehenſilis.
Cavia paca.
Acuchi.
Aguti.
Sciurus Æſtuans.
Moſchus Americanus.
Cervus Mexicanus.
Sus porcus.
tajasſu.
Falco Æquinoctialis.
cayanenſis.
ſufflator.
Buffoni.
ſuperciliofus.
magniroſtris.
plumbeus.
Strix cayanenſis.
Lanius nengera.
nævius.
doliatus.
Pſittacus Ararauna.
Makavuanna.
ater.
ſeverus.
guarouba.
carolinenſis.
rufiroſtris.
gujanenſis.
vireſcens.
verſicolor.
coronatus.
Pſittacus cœrulocephalus.
pulverulentus.
pasſerinus.
feſtivus.
autumnalis.
menſtruus.
melanocephalus.
pileatus.
Anaca.
ſoſove.
purpuratus.
Ramphaſtos viridis.
piperivorus.
Aracari.
erythrorynchus.
picatus.
discolorus.
Toco.
Crotophaga Major.
Corvus caijanus.
nudus.
calvus.
auſtralis.
Coraſias cayanenſis.
Gracula cayanenſis.
Trogon ſtrigilatus.
curucui.
viridis.
rufus.
Oriolus americanus.
oryzivorus.
criſtatus.
hæmorrhous.

Orio-

Oriolus Mexicanus.
Gujanensis.
cayanensis.
varius.
leucopterus.
icterocephalus.
Melancholicus.
Olivaceus.
Bucco tamatia.
caijennensis.
capensis.
machrorynchus.
melanolevcos.
fuscus.
cinereus.
Cuculus minor.
nævius.
punctulatus.
dominicus.
cayanus.
tranquillus.
tenebrosus.
Jynx minutissima.
Picus lineatus.
rubricollis.
melanochloros.
cayennensis.
exalbidus.
cinnamomeus.
multicolor.
ruber.
undatus.
rufus.
Picus chlorocephalus.
Todus cinereus.
regius.
ferrugineus.
Alcedo inda.
surinamensis.
Americana.
bicolor.
cayanensis.
galbula.
Merops cayanensis.
Certhia flavipes.
cœrulea.
cayana.
cyanea.
Trochilus exilis.
pella.
superciliosus.
furcatus.
violaceus.
albus.
holosericeus.
fimbriatus.
rubineus.
auritus.
Moschitus.
Mellisugus.
pegasus.
levcogaster.
saphirinus.
Amethystinus.
ornatus.
cristatus.

Tro-

Trochilus carbunculus.
gujanensis.
alatus.
campylopterus.
ruber.
Anas Spinosa.
Americana.
discors.
arborea.
Pelecanus parvus.
maculatus.
Plotus melanogaster.
Podiceps domingensis.
Fulica Martinica.
Colymbus cayanensis.
dominicus.
Sterna cayennensis.
simplex.
spadicea.
Rynchops fulva.
Platalea pygmaea.
Mycteria Americana.
Ardea cayennensis.
leucogaster.
Agamis.
Cocoi.
striata.
undulata.
lineata.
alba.
Gardeni.
scolopacea.
Tantalus Cayennensis.
Tantalus albicollis.
Scolopax paludosa.
cayennensis.
Tringa australis.
Charadrius hiaticula.
Hæmatopus ostralegus.
Fulica flavirostris.
cayanensis.
ruficollis.
Parra cayanensis.
jacana.
brasiliensis.
variabilis.
Rallus longirostris.
variegatus.
cayensis.
minutus.
Penelope cristata.
cumanensis.
pipile.
marail.
Crax alector.
globicera.
Phasianus motmot.
Tetrao cristata.
gujanensis.
variegatus.
Sovi.
Columba montana.
speciosa.
Turdus gujanensis.
cayanensis.
palmarum.

Turdus cinnamomeus.
rufifrons.
cantans.
coraya.
fuſcipes.
alapi.
cirrhatus.
tintinabulatus.
barubla.
auritus.
colma.
tinniens.
lineatus.
formicivorus.
cyanurus.
rex.
Dendrocolaptes picus.
Megarynchus cayanus.
Ampelis garrulus.
pompadora.
carnifex.
cayana.
carunculata.
canadenſis.
erythromelas.
orix.
minuta.
ciris.
Tanagra olivacea.
magna.
jacarina.
violacea.
cœrulea.
Tangara tricolor.
griſea.
cayana.
mexicana.
gujanenſis.
tatao.
nigricollis.
gularis.
cayennenſis.
ſayaca.
punctata.
criſtata.
atra.
pileata.
atricapilla.
Fringilla macroura.
criſtata.
Parus cela.
Muſcicapa fuliginoſa.
aurantia.
rufeſcens.
cinerea.
pygmæa.
barbata.
ferox.
audax.
cayennenſis.
cinnaruomea.
ſpadicea.
bicolor.
virgata.
agilis.
coronata.

Mota-

Motacilla ruficanda.
ruficollis.
grisea.
chrysocephala.
cristata.
multicolor.
æquinoctialis.
gujanensis.
cayana.
cyanocephala.
lineata.
velia.
æstiva.
Pipra pareola.
rubetra.
erythrocephala.
aureola.
leuocapilla.
serena.
manacus.
atricapilla.
Hirundo fasciata.
tapera.
leucoptera.
pelasgica.
cayennensis.
nigra.
chalybea.
Caprimulgus griseus.
grandis.
albicollis.
rufus.
gujanensis.
Caprimulgus semitorquatus.
cayanensis.
acutus.
torquatus.
Testudo membranacea.
Rana pipa.
Gymnotus electricus.
Geotrupes quadrispinosus.
Zoilus.
Valgus.
Onitis belial.
Copris sulcator.
faunus.
nisus.
meleager.
Ateuchus 6-punctatus.
Opatrum clathratum.
Platynotus undatus.
Helops undatus.
Nitidula quadrata.
Coccinella 12 guttata.
villosa.
cayanensis.
Casfida hebræa.
judaica.
annulus.
6-punctata.
gibba.
crux.
11-punctata.
binotata.
bituberculata.
4-pustulata.

Cas-

Cassida taurus.
retiformis.
palliata.
bipustulata.
cuprea.
6-pustulata.
12-pustulata.
biguttata.
Colapsis crenata.
flavicornis.
Chrysomela punctatissima.
pustulata.
suturalis.
cayanensis.
marmorata.
flavicornis.
crenata.
ignita.
bifasciata.
Haltica gibba.
relicta.
nobilitata.
4-fasciata.
abbreviata.
albicollis.
4-notata.
4-guttata.
leucopicta.
Cryptocephalus cupreus.
reticulatus.
limbatus.
Crioceris pygmæa.
cayennensis.
Crioceris ebræa.
equestris.
capitata.
variegata.
Lema ruficollis.
nigricornis.
Galeruca cayanensis.
Erotylus histrio.
notatus.
gemmatus.
zebra.
limbatus.
Lagria turberculata.
Horia maculata.
Hispa angulata.
dentata.
Lampyris cayanensis.
Pyrochroa 10-maculata.
fasciata.
Lycus fasciatus.
flabellicornis.
Ripiphorus punctatus.
Melolontha ferruginea.
pallens.
Buprestis regalis.
collaris.
attenuata.
aurifera.
nobilis.
exaltata.
cayanensis.
Elater ignitus.
nitidulus.

cicin-

Cicindela cayanenſis.
Carabus Amethyſtinus.
feſtinans.
Scarites complanatus.
marginatus.
depresſus.
Staphylinus piloſus.
fulgidus.
Ægithus marginatus.
Alurnus grosſus.
Sagra triſtis.
Clythra monſtroſa.
cuprea.
Forficula flexuoſa.
Lucanus femoratus.
Prionus giganteus.
Cerambyx tuberculatus.
morio.
ſtriatus.
dimidiatus.
bicolor.
ſtrigoſus.
Lamia punctata.
horrida.
repandator.
Molator.
nobilis.
notata.
faſciculata.
Saperda volvulus.
Stenocorus ſexmaculatus.
circumflexus.
varius.

Stenecorus pubeſcens.
cayanenſis.
Callidium equeſtre.
tenebroſum.
Clytus ſenilis.
Leptura emarginata.
Bruchus capſineola.
Attelabus angulatus.
Brentus bifrons.
Calandra hemiptera.
Rynchænus rubetra.
gagates.
taurus.
cornutus.
miliaris.
validus.
bombinus.
ſcorpio.
guttatus.
faſcicularis.
hyſtrix.
marmoreus.
ſcaber.
trifaſciatus.
pupillator.
irroratus.
ocellatus.
ſtrix.
paraſita.
adſperſus.
varius.
Circulio pingvis.
arboreti.

Curculio diadema.
velox.
19-punctatus.
gibber.
cyanipes.
nitidulus.
candidus.
niveus.
ſmaragdulus.
8-tuberculatus.
ſervus.
ſumptuoſus.
marginatus.
cineraſcens.
pallidus.
Lixus roreus.
Mantis perſpicua,
truncata.
Locuſta pallens.
Gryllus pictus.
Fulgora adſcendens.
faſciata.
pallipes.
Membracis convoluta.
lunata.
inflata.
faſciata.
lanceolata.
bracteata.
Centrotus lanceolatus.
horridus.
trifidus.
clavatus.
Jasſus ignitus.
Cercopis aurea.
Cercopis gigas.
varia.
Tettigonia 8-guttata.
Cicada cayanenſis.
plana.
aurulenta.
cruenta.
obtuſa.
ſplendida.
ignita.
myopa.
retuſa.
atrata.
læta.
4-guttata.
parvula.
marginella.
Flata retuſa.
Sigara lineata.
Cimex iratus.
heros.
haſtator.
glauceſcens.
æthiops.
diſcoidens.
Edeſsa Cervus.
perſpicua.
geniculata.
mactans.
mixta.
triptera.
Tetyra Fabricii.
12-punctata.
Schulzii.
Coræus bellator.

Coræus delirator.
batatas.
Alydus Cervus.
bellator.
delirator.
annulatus.
lætus.
lunatus.
elatus.
ſinuatus.
Cydnus æthiops.
Lygæus lunatus.
compresſicornis.
hæmorrhoidalis.
dilatatus.
elatus.
lætus.
venoſus.
indus.
Reduvius ſcutatus.
zonalis.
pilipes.
erythropus.
cayanenſis.
unicolor.
Rohrii.
hirticornis.
flavicans.
ruſipes.
litura.
hirtipes.
lineola.
ſtria.
hamatus.
ſcutellatus.

Zelus 4-ſpinoſus.
faſciatus.
coronatus.
fornicatus.
Papilio Phorbanta.
Lasſus.
Ereſimus.
Rebecca.
Demophon.
Jante.
Lena.
Amathea.
Liriope.
Eumeus.
Agave.
Tullius.
Laches.
Flegia.
Hecuba.
Cepha.
Rhea.
Dirce.
Bias.
Jarbus.
Thisbe.
Pelops.
Lamis.
Cachrys.
Gemellus.
Electron.
Perditus.
Pyramis.
Saturnus.
Nicras.
Mercurius.

Pa-

Papilio Momus.
Marcus.
Maimon.
Clito.
Zygæna flavicornis.
nigricornis.
Gyon.
Mægera.
Bombyx Armida.
tricolora.
grisea.
Noctua ciliata.
Phalæna luscata.
dimidiata.
nitata.
sulphurata.
perspicata.
Tinea dorsella.
Ascalaphus cayanensis.
Termes morio.
Formica flavescens.
melanocephala.
pallipes.
grossa.
biscutata.
quadridens.
rostrata.
hamata.
Ichneumon ornator.
nominator.
antennator.
Chalcis maculata.
Sphex cyanipennis.
nobilis.
Scolia variegata.
Vespa striata.
nidulans.
crassicornis.
pygmæa.
Apis splendida.
amalthea.
mussitans.
Culex hæmorrhoidalis.
Bombylius cupreus.
Stratiomys mutabilis.
fasciatus.
Tipula melanocephala.
Syrphus dentipes.
Musca mactans.
compressa.
longipes.
annulata.
Tabanus cayanensis.
punctatus.
inanis.
mœrens.
Asilus barbatus.
calidus.
brunneus.
nigripes.
cayanensis.
Pediculus procellariæ.
Diomedeæ.
Acarus cayennensis.
vibrans.
Aranea fulvata.
hirtipes.

THESES.

Th. I.

Naturæ ſtudium qui colit, ex eo ſane dulcisſimos & utilisſimos fructus percipiet. Qui autem ſponte negligit, non ſolum illis deſtituetur, ſed etiam ſtudio, quo ullum vix homine dignius eſſe fatemur.

Th. II.

Inter omnes enim naturæ fœtus, nullum tam vilem invenies, ſive formam, ſive virtutem cujusque reſpicias, qui attente obſervari indignus ſit.

Th. III.

Digna deinde eſt, quæ obſervetur, rerum naturæ ſeries. Natura enim per gradus, non per ſaltus procedit.

Th. IV.

Ex quo facillime patet, unamquamque rem, licet per ſe ſæpisſime inutilis aut nociva videatur, huic ordini conſtituendo & ſervando esſe necesſariam.

Th. V.

Illud denique ſtudium non ſolum mentis cultum optime promovet, ſed etiam acerrima incitamenta Summi Numinis potentiam, ſapientiam & bonitatem admirandi atque adorandi præbet.